


PRS MAKİNA

www.prsmakina.com info@prsmakina.com
Tel: +90 232 264 03 05 Faks: +90 232 782 71 81
İstasyon Cad. No:69 Gölcükler Mah.
Menderes - İZMİR - TÜRKİYE



**PRS-DP
OTOMATİK
DİKEY BALLYALAMA PRESİ**

PRS MAKİNA®
POWER RECYCLING SYSTEMS
GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ



PRS-DP DİKEY BALYALAMA PRESİ

Dikey Balya Presi, katı atıkları sıkıştırmak ve nakliye ve depolama alanından tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Yüksek sıkıştırma yaparak atıklarınızın kaplayacağı alanı 10 kata kadar azaltmanızı, depolama ve nakliye maliyetlerinden çok tasarruf etmenizi sağlar. Geri dönüşüm tesislerinde, çöp ayırma hatlarında ve diğer tüm işletmelerde kullanılmaktadır. Dikey balya pres makineleri genel olarak manuel tel bağlama şeklinde üretilmektedir. Teknik olarak, tel bağlamayı otomatikleştirmenin maliyeti dikey balya makineleri için çok fazladır ve bu nedenle ekonomik değildir. Dikey Balya Makineleri, hemen hemen her ürünü bir balyaya sıkıştırabilir. Balya makineleri yelpazemiz, güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Ergonomi ve verimlilik sağlayan tasarımlarımız her iş yerinde etkin bir şekilde kullanılabilir.

Tüm dikey balya makineleri birbirine benzer şekilde çalışsa da farklı ihtiyaçlara göre farklı ebatlarda çeşitli kapasitelerde üretimlerimiz bulunmaktadır. Dikey Balya Makinaları genellikle 5T, 10T, 20T, 50T, 80T hidrolik basınç ile balya üreten ebatlarda üretilmektedir.

DİKEY BALYALAMA KULLANIM AVANTAJLARI


Prs Makina Dikey Balya Presleri ile 30-500 kilogram oluklu mukavva kağıt, karton, ofis kağıdı, naylon, plastik, ıslak mendil, kraft torba ambalaj presleyebilirsiniz.


İşçilik, zaman, depolama ve nakliye maliyetlerini azaltır.

Enerji verimliliği sağlar.


Eşsiz kompakt tasarımı ile yerden tasarruf sağlar.

Geri dönüşüm maliyetlerini azaltır.






	BASKI KUVVETİ	MOTOR GÜCÜ	BALYA AĞIRLIĞI	BALYA BOYUTU	BAĞLAMA SAYISI	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
PRS-DP-5	5T	2.2 kW	60-80kg	(W)700x (D)500x (H)800mm.	2	900mm.	700mm.	2250mm.
PRS-DP-15	15T	3 kW	170-220kg	(W)1000x (D)700x (H)800mm.	4	1300mm.	1000mm.	3000mm.
PRS-DP-20	20T	4 kW	200-270kg	(W)1100x (D)700x (H)850mm.	4	1300mm.	1000mm.	2600mm.
PRS-DP-25	25T	5.5 kW	250-290kg	(W)1200x (D)800x (H)850mm.	4	1500mm.	1000mm.	2700mm.
PRS-DP-50	50T	7.5 kW	450-500kg	(W)1200x (D)800x (H)850mm.	4	1500mm.	1000mm.	2700mm.




PRs MAKİNA®
"Power Recycling Systems"
Gerİ Dönüşüm Sistemleri

www.prsmakina.com info@prsmakina.com
 Tel:+90 (232) 264 03 05 Fax:+90 (232)782 71 81
 Gölcükler Mh. İstasyon Cad. No:69
 Menderes- İZMİR / TÜRKİYE



PRS MAKİNA


www.prsmakina.com info@prsmakina.com
Tel: +90 232 264 03 05 Faks: +90 232 782 71 81
İstasyon Cad. No:69 Gölcükler Mah.
Menderes - İZMİR - TÜRKİYE




PRS-DP-S
OTOMATİK
DİKEY BALLYALAMA PRESİ

PRS MAKİNA®
POWER RECYCLING SYSTEMS
GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ






W




D

	BASKI KUVVETİ	MOTOR GÜCÜ	BALYA AĞIRLIĞI	BALYA BOYUTU	BAĞLAMA SAYISI	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
PRS-DP-S5	5T	2.2 kW	60-80kg	(W)700x (D)500x (H)800mm.	2	900mm.	700mm.	1865mm.
PRS-DP-S15	15T	3 kW	170-220kg	(W)1000x (D)700x (H)800mm.	4	1300mm.	1000mm.	1865mm.
PRS-DP-S20	20T	4 kW	200-270kg	(W)1100x (D)700x (H)850mm.	4	1300mm.	1000mm.	1865mm.
PRS-DP-S25	25T	5.5 kW	250-290kg	(W)1200x (D)800x (H)850mm.	4	1500mm.	1000mm.	1865mm.
PRS-DP-S50	50T	7.5 kW	450-500kg	(W)1200x (D)800x (H)850mm.	4	1500mm.	1000mm.	1865mm.




PRs MAKİNA®
"Power Recycling Systems"
Gerİ Dönüşüm Sistemleri

www.prsmakina.com info@prsmakina.com
 Tel:+90 (232) 264 03 05 Fax:+90 (232)782 71 81
 Gölçükler Mh. İstasyon Cad. No:69
 Menderes- İZMİR / TÜRKİYE



PRs MAKİNA


www.prsmakina.com info@prsmakina.com
Tel: +90 232 264 03 05 Faks: +90 232 782 71 81
İstasyon Cad. No:69 Gölçükler Mah.
Menderes - İZMİR - TÜRKİYE



**PRs-DP-E
OTOMATİK
DİKEY BALLYALAMA PRESİ**

PRs MAKİNA®
POWER RECYCLING SYSTEMS
GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ





	BASKI KUVVETİ	MOTOR GÜCÜ	BALYA AĞIRLIĞI	BALYA BOYUTU	BAĞLAMA SAYISI	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
PRS-DP-E5	5T	2.2 kW	60-80kg	(W)700x (D)500x (H)800mm.	2	900mm.	700mm.	2250mm.
PRS-DP-E15	15T	3 kW	170-220kg	(W)1000x (D)700x (H)800mm.	4	1300mm.	1000mm.	3000mm.
PRS-DP-E20	20T	4 kW	200-270kg	(W)1100x (D)700x (H)850mm.	4	1300mm.	1000mm.	2600mm.
PRS-DP-E25	25T	5.5 kW	250-290kg	(W)1200x (D)800x (H)850mm.	4	1500mm.	1000mm.	2700mm.
PRS-DP-E50	50T	7.5 kW	450-500kg	(W)1200x (D)800x (H)850mm.	4	1500mm.	1000mm.	2700mm.



PRs MAKİNA®
"Power Recycling Systems"
Gerİ Dönüşüm Sistemleri

www.prsmakina.com info@prsmakina.com
 Tel:+90 (232) 264 03 05 Fax:+90 (232)782 71 81
 Gölcükler Mh. İstasyon Cad. No:69
 Menderes- İZMİR / TÜRKİYE



PRS-DP

PRS-DP-S



PRS-DP-E

